

六角サポーター・絶縁六角サポーター



HEXAGONAL POSTS

EK(ss)・EKZ(ss)



EK-430




EK-650



EKZ-401

EKZ-425



特 徴 ●各種サイズをとりそろえています。
Feature ●Various sizes are available.

材 質 ●鉄 (SS)
●絶縁チューブ/ポリオレフィン
表面処理 ●三価クロメートめっき
●EKZ/絶縁チューブ付

Material ●Rolled steel (SS)
●Insulating tube/Polyorefin
Finish ●Trivalent chromate plating
●EKZ/With insulating tube

スパーサー
支柱

品番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	ΔK	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EK-310	3	10	6	6	6	2.1	100	¥60
EK-315	3	15	8	10	6	3.2	100	¥65
EK-320	3	20	8	10	6	4.5	100	¥70
EK-325	3	25	8	10	6	5.8	100	¥90
EK-330	3	30	8	10	6	6.8	100	¥90
EK-340	3	40	8	10	6	9	100	¥100
EK-420	4	20	10	12	7	5.8	100	¥70
EK-425	4	25	10	12	7	7.5	100	¥75
EK-430	4	30	10	12	7	9.1	100	¥85
EK-440	4	40	10	12	7	12.4	100	¥85
EK-450	4	50	10	12	7	15.5	100	¥100
EK-460	4	60	10	12	7	19	100	¥110
EK-401	4	100	10	12	7	32.2	100	¥130
EK-520	5	20	10	12	8	7.6	100	¥85
EK-525	5	25	10	12	8	9.6	100	¥90
EK-530	5	30	10	12	8	11.9	100	¥90
EK-540	5	40	10	12	8	16.2	100	¥100
EK-550	5	50	10	12	8	20.4	100	¥110

品番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	ΔK	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EK-560	5	60	10	12	8	24.6	100	¥120
EK-580	5	80	10	12	8	33.4	100	¥150
EK-501	5	100	10	12	8	41.9	50	¥150
EK-620	6	20	15	16	10	12.3	100	¥85
EK-625	6	25	15	16	10	15.2	100	¥90
EK-630	6	30	15	16	10	18.8	100	¥92
EK-640	6	40	15	16	10	25.3	50	¥95
EK-650	6	50	15	16	10	32.5	50	¥120
EK-660	6	60	15	16	10	38.6	50	¥140
EK-680	6	80	15	16	10	52.3	50	¥155
EK-601	6	100	15	16	10	65.5	50	¥160
EKZ-420	4	20	10	12	7	6.0	100	¥100
EKZ-425	4	25	10	12	7	7.7	100	¥100
EKZ-430	4	30	10	12	7	9.3	100	¥110
EKZ-440	4	40	10	12	7	12.9	100	¥110
EKZ-450	4	50	10	12	7	16.0	100	¥120
EKZ-460	4	60	10	12	7	19.5	100	¥130
EKZ-401	4	100	10	12	7	32.7	100	¥165

丸型サポーター・絶縁丸サポーター

ROUND POSTS-INSULATED ROUND POSTS





EO(ss)・EOZ(ss)

スパーサー
支柱

EO-430

EO-650



特徴 ●丸型サポーターにヒシチューブの被覆を施した絶縁仕様の物もあります。

Feature ●The round posts which is covered with hisi-tube are also available.

材質 ●鉄(SS)
●絶縁チューブ/ポリオレフィン

表面処理 ●三価クロメートめっき
●EOZ/絶縁チューブ付

Material ●Rolled steel (SS)
●Insulating tube/Polyolefin

Finish ●Trivalent chromate plating
●EOZ/With insulating tube



EOZ-650

EOZ-430

品番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	φD	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EO-420	4	20	10	12	8	7	100	¥80
EO-425	4	25	10	12	8	9	100	¥85
EO-430	4	30	10	12	8	10.9	100	¥90
EO-440	4	40	10	12	8	14.6	100	¥95
EO-450	4	50	10	12	8	18.5	100	¥120
EO-460	4	60	10	12	8	22.6	100	¥130
EO-401	4	100	10	12	8	38.2	100	¥145
EO-520	5	20	13	15	10	11.1	100	¥90
EO-525	5	25	13	15	10	14.2	100	¥95
EO-530	5	30	13	15	10	17.1	100	¥100
EO-540	5	40	13	15	10	22.9	100	¥105
EO-550	5	50	13	15	10	29.2	100	¥130
EO-560	5	60	13	15	10	35.3	100	¥135
EO-580	5	80	13	15	10	47.6	50	¥145
EO-501	5	100	13	15	10	59.9	50	¥150
EO-620	6	20	15	16	11	13.6	100	¥90
EO-625	6	25	15	16	11	17.2	100	¥95
EO-630	6	30	15	16	11	20.5	100	¥100
EO-640	6	40	15	16	11	28.2	50	¥105
EO-650	6	50	15	16	11	35	50	¥135
EO-660	6	60	15	16	11	42.6	50	¥145
EO-680	6	80	15	16	11	57.7	50	¥155
EO-601	6	100	15	16	11	72.7	50	¥160

品番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	φD	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EOZ-420	4	20	10	12	8	7.2	100	¥90
EOZ-425	4	25	10	12	8	9.1	100	¥95
EOZ-430	4	30	10	12	8	11.1	100	¥100
EOZ-440	4	40	10	12	8	14.9	100	¥110
EOZ-450	4	50	10	12	8	19.5	100	¥130
EOZ-460	4	60	10	12	8	23.1	100	¥140
EOZ-401	4	100	10	12	8	38.7	100	¥170
EOZ-520	5	20	13	15	10	11.2	100	¥100
EOZ-525	5	25	13	15	10	14.3	100	¥105
EOZ-530	5	30	13	15	10	17.4	100	¥110
EOZ-540	5	40	13	15	10	23.5	100	¥120
EOZ-550	5	50	13	15	10	30	100	¥130
EOZ-560	5	60	13	15	10	36	100	¥145
EOZ-580	5	80	13	15	10	48.4	50	¥180
EOZ-501	5	100	13	15	10	60.9	50	¥200
EOZ-620	6	20	15	16	11	13.8	100	¥110
EOZ-625	6	25	15	16	11	17.3	100	¥115
EOZ-630	6	30	15	16	11	20.9	100	¥120
EOZ-640	6	40	15	16	11	28.6	50	¥130
EOZ-650	6	50	15	16	11	36	50	¥140
EOZ-660	6	60	15	16	11	43.5	50	¥160
EOZ-680	6	80	15	16	11	58.3	50	¥190
EOZ-601	6	100	15	16	11	73.3	50	¥210

絶縁丸サポーター(+)


INSULATED ROUND POSTS(+)



EOZ(+)



EOZ-1450



特 徴 Feature	<ul style="list-style-type: none"> ●先端が+字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。 ●It can be mounted in a variety of drivers because of plus-shaped tip.
----------------	--

材 質	●鉄(SS)
表面処理	●絶縁チューブ/ポリオレフィン ●三価クロメートめっき・絶縁チューブ付

Material	●Rolled steel (SS)
Finish	●Insulating tube/Polyorefin ●Trivalent chromate With insulating tube

品 番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	φD	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
EOZ-1420	4	20	10	12	8	7.2	100	¥110
EOZ-1425	4	25	10	12	8	9.1	100	¥110
EOZ-1430	4	30	10	12	8	11.1	100	¥120
EOZ-1440	4	40	10	12	8	14.9	100	¥130
EOZ-1450	4	50	10	12	8	19.5	100	¥140
EOZ-1460	4	60	10	12	8	23.1	100	¥150
EOZ-1401	4	100	10	12	8	38.7	100	¥200
EOZ-1520	5	20	13	13	10	11	50	¥140
EOZ-1525	5	25	13	13	10	14	50	¥145
EOZ-1530	5	30	13	13	10	17	50	¥155
EOZ-1540	5	40	13	13	10	24	50	¥165
EOZ-1550	5	50	13	13	10	30	50	¥180
EOZ-1560	5	60	13	13	10	36	50	¥195
EOZ-1501	5	100	13	13	10	61	50	¥260

スペーサー
支柱

スペーサー(ガス管)


SPACER PIPES



EG(ss)



EG8-20



特 徴 Feature	<ul style="list-style-type: none"> ●機器取付時の空間の調整にご使用下さい。 ●Can be used in adjusting space when mounting the equipments.
----------------	---

材 質	●鉄(SS)
表面処理	●三価クロメートめっき

Material	●Rolled steel (ss)
Finish	●Trivalent chromate plating

品 番 Product No.	φD ₁	φD ₂	H	自 重(g) Weight	単 価 Price
EG8-4.7	13.8	9.2	4.7	2.8	¥50
EG8-5.4	13.8	9.2	5.4	3.3	¥50
EG8-6.8	13.8	9.2	6.8	4.2	¥50
EG8-20	13.8	9.2	20	12.3	¥50
EG10-8.4	17.3	12.7	8.4	6.7	¥50
EG10-8.7	17.3	12.7	8.7	7	¥55
EG10-9.5	17.3	12.7	9.5	7.5	¥55
EG10-15	17.3	12.7	15	12	¥55
EG10-20	17.3	12.7	20	15.3	¥55
EG10-22	17.3	12.7	22	16.8	¥60
EG10-23	17.3	12.7	23	18.3	¥60
EG10-25	17.3	12.7	25	20.2	¥60
EG10-30	17.3	12.7	30	23.4	¥60
EG10-31	17.3	12.7	31	23.5	¥65
EG15-14	21.7	16.1	14	17.2	¥65
EG15-20	21.7	16.1	20	24.5	¥70
EG15-28	21.7	16.1	28	34	¥70
EG15-37	21.7	16.1	37	45.7	¥90
EG15-46	21.7	16.1	46	56.3	¥95
EG15-50	21.7	16.1	50	60.8	¥100

固定式分電盤用支柱

FIXED POST HINGES




NHP(ss)・NHU(ss)




NHP-105



NHU-105



NHP



NHU

- 特徴** ●すべて2点止めしましたので、どの方向からの負担にも強度が十分にありま
- Feature** ● Can be fixed at two places so it has a enough strength to bear from any direction.

材質 ●鉄(SS)・NHP(3t)・NHU(2.3t)

表面処理 ●クロメートめっき

Material ●Rolled steel (SS), NHP(3t), NHU(2.3t)


Finish ●Zinc chromate plating

品番 Product No.	H	自重(g) Weight	単価 Price
NHP-62	62	137	¥420
NHP-70	70	156	¥420
NHP-87	87	180	¥420
NHP-105	105	216	¥450
NHP-130	130	264	¥480
NHP-185	185	357	¥570
NHU-62	62	95	¥370
NHU-70	70	106	¥370
NHU-87	87	128	¥370
NHU-105	105	154	¥400
NHU-130	130	189	¥430
NHU-185	185	260	¥520

フローティングナット付支柱

POST HINGES WITH FLOATING NUT

NHU-62F~185F(ss)



- 特徴** ●フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムーズになります。
- Feature** ● Knurled knob can be put in smoothly by mounting the floating nut.

材質 ●鉄(SS)(2.3t)

表面処理 ●クロメートめっき

Material ●Rolled steel (SS)(2.3t)

Finish ●Zinc chromate plating

品番 Product No.	H	自重(g) Weight	単価 Price
NHU-62F	62	102.8	¥520
NHU-70F	70	114	¥520
NHU-87F	87	137.4	¥520
NHU-105F	105	162.2	¥550
NHU-130F	130	195.8	¥580
NHU-185F	185	270	¥670

※フローティングナット単体はP310に掲載しています。
※Floating nuts are posted on P310.

固定式分電盤用支柱

FIXED POST HINGES

NHP-SEP・NHP-DGP・NHU-DGU



NHP-SEP

NHP-DGP

NHU-DGU




支柱組合せ例

- 特徴** ●簡易型で取付も簡単です。
●高さに応じてお選びください。
- Feature** ●The installation is also easy by a short form.
●Please choose according to the height.

材質 ●鉄(SS)
表面処理 ●クロメートめっき

Material ●Rolled steel(SS)
Finish ●Zinc chromate plating



品番 Product No.	H	自重(g) Weight	単価 Price
NHP-SEP-61	61	125	¥440
NHP-SEP-81	81	154	¥450
NHP-SEP-96	96	170	¥470
NHP-SEP-103	103	180	¥480
NHP-DGP-61	61	148	¥370
NHP-DGP-81	81	172	¥380
NHP-DGP-96	96	192	¥390
NHP-DGP-103	103	200	¥400
NHU-DGU-61	61	74	¥100
NHU-DGU-81	81	88	¥120
NHU-DGU-96	95	102	¥130
NHU-DGU-103	103	106	¥140

■使用例
Example of application

固定式分電盤用支柱

FIXED POST HINGES

NHU-87D~130D




- 特徴** ●ロックやハンドルの止め金を挟んで開閉できますので、スペースをとりません。
- Feature** ●It can be opened and shut around a clasp of a lock and the handle. This prop doesn't take up space.

材質 ●鉄(SS)(2.3t)
表面処理 ●クロメートめっき

Material ●Rolled steel(SS)(2.3t)
Finish ●Zinc chromate plating

■使用例 (AC-88との組み合わせ例)



※AC-88はP58に掲載

品番 Product No.	H	自重(g) Weight	単価 Price
NHU-87D	87	115	¥420
NHU-105D	105	144	¥440
NHU-130D	130	184	¥460


アジャスト式分電盤用支柱

SLIDE POST HINGES

HTP(ss)・HTP-R(ss)



HTP-115



特徴 ●HTP-Rシリーズはヒンジの羽の回り止め用突起により、ビスの取付が容易です。

- 支柱がスライド式なので、中板(中扉)の高さを調整できます。
- ヒンジピンが抜き差しタイプになっているので、中板(中扉)の取り外しができます。
- 高さ160以上のスライド部には、目盛がついてい

●The HTP-R series has anti-rotation projections on the hinge wings, so it can be easily installed with screws.

●The post slides so you can adjust the height of the middle plate.

●The hinge pin is detachable, so the middle plate can be removed.

●The slide part with a height of 160 or more has a scale, so height adjustment is easy.

用途 ●配電盤・分電盤・制御盤・各種BOX


材質 ●鉄(SS)

表面処理 ●クロメートめっき

Specific Use ●Switchboards, distribution boards, control boards, various boxes

Material ●Rolled steel (SS)


Finish ●Zinc chromate plating



HTP-2A




HTP-160R



HTP-R



ヒンジの回り止め用の突起によりボルトの取付が容易で中板(中扉)を平行に保てます。



HTP-2AR

品番 Product No.		(H)	W1	W2	自重(g) Weight	単価 Price
HTP-160	HTP-160R	114~160	35	19	257	¥700
HTP-115	HTP-115R	85~115	35	19	209	¥640
HTP-80	HTP-80R	64~80	25	14	153	¥600
HTP-160-2A	HTP-160-2AR	114~160	35	19	258	¥700
HTP-115-2A	HTP-115-2AR	85~115	35	19	208	¥640
HTP-80-2A	HTP-80-2AR	64~80	25	14	153	¥600

アジャスト式分電盤用支柱

SLIDE POST HINGES


HTP-2B(ss)・HTP-2BR(ss)



(補強型)



HTP-115-2B



- 特徴**
Feature
- HTP-Rシリーズはヒンジの羽の回り止め用突起により、ビスの取付が容易です。
 - 支柱がスライド式なので、中板(中扉)の高さを調整できます。
 - ヒンジピンが抜き差しタイプになっているので、中板(中扉)の取り外しができます。
 - 高さ160以上のスライド部には、目盛がついていまずので高さ調整が容易です。

- The HTP-R series has anti-rotation projections on the hinge wings, so it can be easily installed with screws.
- The post slides so you can adjust the height of the middle plate.
- The hinge pin is detachable, so the middle plate can be removed.
- The slide part with a height of 160 or more has a scale, so height adjustment is easy.

用途 ● 配電盤・分電盤・制御盤・各種BOX

材質 ● 鉄(SS)

表面処理 ● クロメートめっき

備考 ● HTP-200~240-2BH/2BHR/補強型

Specific Use ● Switchboards, distribution boards, control boards, various boxes


Material ● Rolled steel (SS)

Finish ● Zinc chromate plating

Remarks ● HTP-200~240-2BH/2BHR/Reinforcement type



HTP-160-2BR



品番 Product No.		(H)	自重(g) Weight	単価 Price
HTP-240-2BH	HTP-240-2BHR	175~240	392	¥860
HTP-200-2BH	HTP-200-2BHR	140~200	359	¥850
HTP-200-2B	HTP-200-2BR		333	¥810
HTP-160-2B	HTP-160-2BR	114~160	301	¥710
HTP-115-2B	HTP-115-2BR	85~115	250	¥630
HTP-80-2B	HTP-80-2BR	64~80	211	¥600

アジャスト式分電盤用支柱 (フローティングナット付)




SLIDE POST HINGES

HUP-2BF(ss)



HUP-160-2BF



目盛がついています。

- 特徴**
Feature
- フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムーズになります。
 - 中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。
 - 調整がスライド式でドライバー等でできます。
 - 高さ160以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。
- Knurled knob can be put in smoothly by mounting the floating nut.
●Inside plate is the screw type so it's simple to install.
●It's a slide type so it can be adjusted by screwdriver.
●There is a scale in a slide board of height more than 160. The height can be adjusted, so it's convenient.

材質 ●鉄 (SS)
表面処理 ●クロメートめっき
備考 ●HUP-240-2BHF/補強型

Material ●Rolled steel (SS)
Finish ●Zinc chromate plating
Remarks ●HUP-240-2BHF/Reinforcement type

※フローティングナット単体はP310に掲載しています。
※Floating nuts are posted on P310.

品番 Product No.	(H)	自重 (g) Weight	単価 Price
HUP-240-2BHF	175~240	381	¥1,000
HUP-200-2BF	140~200	296	¥1,000
HUP-160-2BF	114~160	264	¥900
HUP-115-2BF	85~115	225	¥800
HUP-80-2BF	64~80	187	¥700


スパー
支柱

アジャスト式分電盤用支柱



SLIDE POST HINGES

HUP-2B(ss)

HUP-240-2BH
(補強型) Reinforcement type

- 特徴**
Feature
- 中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。
 - 調整がスライド式でドライバー等でできます。
 - 高さ160以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。
- Inside plate is the screw type so it's simple to install.
●It's a slide type so it can be adjusted by screwdriver.
●There is a scale in a slide board of height more than 160. The height can be adjusted, so it's convenient.

材質 ●鉄 (SS)
表面処理 ●クロメートめっき
備考 ●HUP-240-2BH/補強型

Material ●Rolled steel (SS)
Finish ●Zinc chromate plating
Remarks ●HUP-240-2BH/Reinforcement type

品番 Product No.	(H)	自重 (g) Weight	単価 Price
HUP-240-2BH	175~240	371	¥700
HUP-200-2B	140~200	286	¥720
HUP-160-2B	114~160	254	¥630
HUP-115-2B	85~115	215	¥580
HUP-80-2B	64~80	177	¥460


アジャスト式分電盤用支柱

SLIDE POST HINGES

HUP-2BS(ss)



HUP-2BS



特徴 ●パネルファスナー (ACP-122) とセットでご使用ください。掲載ページ (P57)

●ACP-122は縦・横のどちらにも取り付け可能です。つまみやすい方向でお取付ください。

●Please use as a set with the panel fastener (ACP-122). Posting page (P57)

●ACP-122 can be installed vertically or horizontally. Please install in an easy-to-grip direction.

材質 ●鉄 (SS)

表面処理 ●クロメートめっき

用途 ●配電盤・分電盤・各種BOX

Material ●Rolled steel (SS)

Finish ●Zinc chromate plating






Specific Use ●Switchboards, distribution boards, various boxes

品番 Product No.	備考 Remarks	(H)	自重(g) Weight	単価 Price
HUP-200-2BS	ACP-122付属	140~200	257.8	¥2,000
HUP-160-2BS	ACP-122付属	115~160	246.8	¥1,850


※ACP-122はP57に掲載しています

■使用例 Example of application


HUP-200-2BS
HUP-160-2BS



① サイドのボタンをつまむ



② 扉をあける



③ 扉を閉じて、ストッパーボタンを押す


アジャスト式分電盤用支柱

SLIDE POST HINGES

HTPS(ss)



HTPS-260



- 特徴**
Feature
- 中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。
 - 調整がスライド式でドライバー等でできます。
 - Inside plate is the screw type so it's simple to install.
 - It's a slide type so it can be adjusted by screwdriver.

材質 ● 鉄 (SS)
表面処理 ● クロメートめっき
Material ● Rolled steel (SS)
Finish ● Zinc chromate plating

品番 Product No.	H	自重(g) Weight	単価 Price
HTPS-260	200~260	678	¥1,100
HTPS-270	210~270	689	¥1,150
HTPS-280	220~280	709	¥1,150

スパーサー
支柱


アジャスト式分電盤用支柱

SLIDE POST HINGES

HUPS(ss)



HUPS-260



- 特徴**
Feature
- 中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。
 - 調整がスライド式でドライバー等でできます。
 - Inside plate is the screw type so it's simple to install.
 - It's a slide type so it can be adjusted by screwdriver.

材質 ● 鉄 (SS)
表面処理 ● クロメートめっき
Material ● Rolled steel (SS)
Finish ● Zinc chromate plating

品番 Product No.	H	自重(g) Weight	単価 Price
HUPS-260	200~260	596	¥900
HUPS-270	210~270	613	¥950
HUPS-280	220~280	624	¥950